



Förbundsdirection 2026-03-18

Plats och tid Förbundscontoret, Gunnarsrovägen 4, Arboga, kl 14:00

Närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Lena Viborg

Justeringens plats och tid Förbundscontoret den 23 mars 2026

Paragrafer 19-34

Sekreterare

Lotta Alm

Ordförande

Marianne Samuelsson

Justerare

Lena Viborg

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Sammanträdesdatum 2026-03-18

Anslaget sätts upp 2026-03-23

Anslaget tas ned 2026-04-14

Protokollets förvaringsplats Förbundscontoret, Gunnarsrovägen 4, Arboga

Underskrift

Lotta Alm



Närvarande

Ledamöter

Linda Söder-Jonsson (S/Kungsör), Vice ordförande
Stellan Lund (M/Kungsör)
Marianne Samuelsson (L/Arboga), Ordförande
Hans Ivarsson (C/Arboga), §§ 19-29, 31-34

Tjänstgörande ersättare

Elisabeth Kjellin (S/Kungsör), ersätter Christer
Henriksson (V/Kungsör)
Yrjö Björkqvist (SD/Kungsör), ersätter Roland
Jansson (SD/Kungsör)
Lena Viborg (S/Arboga), ersätter Anna-Lena
Rehnman (S/Arboga)
Karl-Bertil Eklund (S/Arboga), ersätter Kerstin
Rosenkvist (S/Arboga)

Ersättare

Dan Stigenberg (S/Kungsör)
Marita Björkqvist (M/Kungsör)

Övriga

Eva Carlstedt Ståhl, Förbundschef
Lotta Alm, Förbundssekreterare

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Innehåll

§ 19	Val av justerare	4
§ 20	Fastställande av föredragningslista	5
§ 21	Enkätundersökning 2025	6
§ 22	Revisionsrapport, grundläggande granskning	7
§ 23	Revisionsrapport, årsredovisning 2025	8
§ 24	Föreläggande med vite att vidta åtgärder, fuktskador, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.	9
§ 25	Föreläggande med vite att vidta åtgärder, skadedjur, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.	12
§ 26	Föreläggande med vite att vidta åtgärder, varmvattentemperatur, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.	14
§ 27	Föreläggande med vite att vidta åtgärder, ventilation, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.	17
§ 28	Förnyad strandskyddsdispens för garage på fastigheten Älholmen i Arboga kommun	20
§ 29	Ansökan om bygglov för mottagningsstation på fastigheten Koberg i Arboga kommun	22
§ 30	Förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende på fastigheten Brattberget i Arboga kommun	23
§ 31	Ekonomirapport	25
§ 32	Måluppfyllelse	26
§ 33	Delegationsbeslut	27
§ 34	Handlingar för kännedom	28

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 19 Val av justerare

Beslut

1. Förbundsdirektion utser Lena Viborg (S) Arboga som justerare.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 20 Fastställande av föredragningslista

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 21 Enkätundersökning 2025

Ärendenummer: VMMF 28/2026

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Förbundschefen informerar om enkätundersökning 2025, Service och bemötande inom bygglov samt miljö- och hälsoskydd.

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 22 Revisionsrapport, grundläggande granskning

Ärendenummer: VMMF 43/2025

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Från revisorerna har inkommit rapport, grundläggande granskning 2025.

Den samlande bedömningen utifrån granskningens syfte är att förbundsledningen i allt väsentligt skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport den 17 februari 2026.

Revisorernas yttrande den 25 februari 2026.

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2026.

Skickas till:

Revisorerna

Azets

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 23 Revisionsrapport, årsredovisning 2025

Ärendenummer: VMMF 24/2026

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Från revisorerna har inkommit rapport, granskning av bokslut och årsredovisning 2025.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport den 17 februari 2026.

Sakkunniga bitrådets yttrande den 25 februari 2026.

Revisorerna yttrande den 25 februari 2026.

Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2026.

Skickas till:
Revisorerna
Azets
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 24 Föreläggande med vite att vidta åtgärder, fuktskador, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.

Ärendenummer: MI 2025-939

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger [REDACTED] i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Drabanten [REDACTED] i Arboga kommun, om att vidta följande åtgärder:

1. Med vite om 350 000 kronor undersöka eventuell förekomst av förhöjda fukthalter i samtliga lägenheters våtutrymmens golvbrunnar och trösklar, i fastigheten Drabanten [REDACTED] i Arboga kommun.

Med förhöjd fukthalt menas en fukthalt som enligt en fackmannamässig bedömning medför risk för mikrobiell tillväxt eller annan olägenhet för människors hälsa. Undersökningen ska uppfylla följande krav:

Om förhöjda fukthalter konstateras i ett våtutrymme ska de närmaste intilliggande ytorna undersökas med avseende på fukthalt.

Undersökningen ska visa vilka lägenheter som har trösklar eller golvbrunnar med förhöjd fukthalt, vilka fukthalter som uppmättes och plats som har förhöjda fukthalter.

Undersökning ska ske av eventuell förekomst av förhöjda fukthalter i lägenhet [REDACTED], där kökets trasiga diskmaskin kan ha medfört fuktskador. Diskmaskinen och eventuella övriga vitvaror i lägenhet [REDACTED] som läcker vatten och tillhör [REDACTED] ska tas bort eller repareras.

Undersökning och eventuella åtgärder ska skriftligen dokumenteras. Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

2. Med vite om 50 000 kronor utifrån undersökningens resultat enligt punkt 1 ta fram en skriftlig åtgärdsplan för berörda lägenheter i fastigheten Drabanten [REDACTED] i Arboga kommun. Åtgärdsplanen ska uppfylla följande krav:

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Syfta till att undanröja all fukt- och mikrobiell tillväxt, som kan riskera att medföra olägenheter för människors hälsa.

Visa vilka byggtekniska åtgärder som behövs för att undanröja fuktproblematiken.

Tidsuppskattning för hur lång tid respektive åtgärd beräknas ta.

Åtgärdsplanen ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

- Undersökningen enligt punkt 1 och 2 ovan ska utföras av en oberoende sakkunnig med dokumenterad kompetens inom fukt-, byggnads- och mätteknik, och som inte står i beroendeställning till bolaget. Intyg eller uppgifter om sakkunnig ska lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund på begäran.

█ ska säkerställa att den sakkunnige får del av detta beslut i sin helhet.

- Om █ eller det anlitate företaget inte får tillträde till lägenheter, ska fastighetsägaren intyga det genom handling om ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten. Sådana handlingar ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 1 september 2026.
- Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Den oberoende sakkunnige som anlitas bör vara bekant med utredning utifrån SWESIAQ-modellen. Kort information om SWESIAQ-modellen finns längst ned i detta beslut.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3, och 7 §§, 26 kap. 9, 14, 15, 19, 22, 26 §§ samt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 § samt lagen om viten 3 §.

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Sammanfattning

Vid hälsoskyddstillsyn den 23 januari 2026 konstaterades hög fukthalt vid trösklarna för toalett och badrum i fastigheten Drabanten i Arboga kommun. Då pågående fuktskador konstaterades är det viktigt att utredning och åtgärder genomförs utan dröjsmål.

För att säkerhetsställa att undersökning utförs på ett fackmannamässigt sätt ska de genomföras av en oberoende sakkunnig.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att föreläggande med vite behövs för att åtgärderna ska utföras skyndsamt.

Vitets storlek har bestämts med hänsyn till en uppskattad kostnad för utredning per lägenhet samt eventuell konsultkostnad. Beloppet är skäligt och står i proportion till åtgärdernas betydelse och kostnad.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

Inspektionsrapport den 30 januari 2026.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2026.

Skickas till:



fastighetsinskrivning@lm.se

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 25 Föreläggande med vite att vidta åtgärder, skadedjur, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.

Ärendenummer: MI 2025-939

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger [REDACTED], i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Drabanten [REDACTED] i Arboga kommun, om att vidta följande åtgärder:

1. Med vite om 10 000 kronor att i fastighetens uthyrda samlingslokal ([REDACTED] i Arboga) vidta åtgärder som ska uppfylla följande krav:

Öppna avloppsrör sätts igen eller säkras med nät med maskstorlek på mindre än 5 mm.

Synliga springor och håligheter (som ventiler, runt rör genomföringar och liknande) ska antingen tätas eller förses med nät med maskstorlek på mindre än 5 mm.

Vattenlås ska fyllas med vätska eller sättas igen.

Resultat av undersökningen ska skriftligen dokumenteras. Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

2. Med vite om 10 000 kronor utföra undersökning om skadedjur (gnagare) förekommer på andra ställen i fastighetens källarplan, som inte ingår i samlingslokalen ovan.

Resultat av undersökningen ska skriftligen dokumenteras. Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

3. Undersökning ska utföras av oberoende sakkunnig som ska ta del av detta beslut i sin helhet.

Det är [REDACTED] ansvar att detta beslut tillhandahålls till den sakkunnige.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



4. Om [REDACTED] eller det anlitate företaget inte får tillträde till lägenheter, ska fastighetsägaren intyga det genom handling om ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten. Sådana handlingar ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 1 september 2026.
5. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3, och 7 §§, 9 kap. 9 samt 26 kap. 9, 14, 19, 22 och 26 §§ samt lagen om viten 3 §.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Sammanfattning

Vid hälsoskyddstillsyn den 23 januari 2026 kontrollerades bland annat förekomst av skadedjur. I källaren i samlingslokalen påträffades mycket råttspillning samt avkapade avloppsrör och uttorkade vattenlås.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att föreläggande med vite behövs för att åtgärder ska vidtas omedelbart.

Vitets storlek har bestämts med hänsyn till att motivera genomförande av åtgärderna och ska överskrida kostnaden för att vidta åtgärderna. I beloppets storlek inräknas även kostnaden för uppskattad utredning samt eventuell konsultkostnad.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

Inspektionsrapport den 30 januari 2026.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2026.

Skickas till:

[REDACTED]

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 26 Föreläggande med vite att vidta åtgärder, varmvattentemperatur, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.

Ärendenummer: MI 2025-939

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger ■■■■, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Drabanten ■ i Arboga kommun, om att vidta följande åtgärder:

1. Med vite om 10 000 kronor undersöka vattentemperaturerna i samtliga undercentraler/ värmeväxlare/varmvattenberedare i fastigheten Drabanten ■ i Arboga kommun. Undersökningen ska innefatta och uppfylla nedanstående krav:

Temperaturen för utgående varmvatten från undercentral/varmeväxlare/varmvattenberedare till lägenheterna.

Temperatur för returvarmvatten till undercentral/varmeväxlare/varmvattenberedare (om fastigheten är försedd med varmvattencirkulation).

Mätningarna i punkt 1a och 1b ska ske under en 24-timmarsperiod och mätvärde ska dokumenteras kontinuerligt eller minst var femte minut.

Undersökningen ska skriftligen dokumenteras. Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

2. Med vite om 5 000 kronor ska en åtgärdsplan tas fram om en eller flera temperaturer i punkten 1 underskrider:

Minst 55°C för utgående varmvatten i undercentral/varmeväxlare, alternativt 60°C i varmvattenberedare.

Minst 50°C för ingående returvatten av tappvarmvatten till undercentralen (om fastigheten är försedd med varmvattencirkulation).

Åtgärdsplanen ska skriftligen dokumenteras. Skriftlig redovisning

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

3. Undersökningen ska utföras av en oberoende sakkunnig som inte står i beroendeställning till bolaget. Det är [REDACTED] ansvar att detta beslut tillhandahålls till den sakkunnige.
4. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3, och 7 §§, 26 kap. 9, 14, 19, 22 och 26 §§ samt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 § samt lagen om viten 3 §.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Sammanfattning

Vid hälsoskyddstillsyn den 23 januari 2026 kontrollerades bland annat vattentemperatur på fastigheten Drabanten i Arboga kommun. I samtliga lägenheter uppmättes en godtagbar temperatur på kallvattnet, medan temperaturen på tappvarmvatten som högst uppgick till 46–49 °C.

Risken med för låg varmvattentemperatur är att legionella kan växa till i varmvattensystemet. Fastighetsägaren behöver utreda orsaken.

För att säkerhetsställa att undersökning utförs på ett fackmannamässigt sätt ska de genomföras av en oberoende sakkunnig.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att föreläggande med vite behövs för att åtgärder ska utföras skyndsamt.

Vites storlek har bestämts med hänsyn till att motivera genomförande av åtgärderna och ska överskrida kostnaden för att vidta åtgärderna. I beloppets storlek inräknas även kostnaden för uppskattad utredning samt eventuell konsultkostnad.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

Inspektionsrapport den 30 januari 2026.

Miljö- och hälsoskydds enhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2026.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Skickas till:



Akten

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 27 Föreläggande med vite att vidta åtgärder, ventilation, på fastigheten Drabanten i Arboga kommun kommun.

Ärendenummer: MI 2025-939

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger ■■■■, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Drabanten ■ i Arboga kommun, om att vidta följande åtgärder:

1. Med vite om 100 000 kronor ska ■■■■ utföra rensning och filmning av samtliga ventilationskanaler i samtliga lägenheter i fastigheten Drabanten ■ i Arboga kommun. Åtgärden ska uppfylla följande krav:

Rensning och filmning ska utföras i samtliga lägenheter.

Åtgärderna ska skriftligen dokumenteras och inkludera uppgifter om när åtgärden har utförts samt av vem.

Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

2. Med vite om 100 000 kronor ska ■■■■, efter utförd rensning och filmning enligt punkt 1, låta en ny undersökning göras av ventilationen i samtliga lägenheter i fastigheten Drabanten ■ i Arboga kommun. Åtgärderna ska uppfylla följande krav:

Uppmätt frånluftsflöde.

Lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets lägenhetsregister.

Typ av rum där mätningen har gjorts.

Det ska framgå om ventiler eller spjäll inte fungerar korrekt.

Åtgärderna ska skriftligen dokumenteras och inkludera uppgifter om när åtgärden har utförts samt av vem.

Skriftlig redovisning ska ha inkommit till Västra Mälardalens

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Myndighetsförbund senast den 1 september 2026.

3. Undersökningen enligt punkt 1 och 2 ovan ska utföras av en oberoende sakkunnig med dokumenterad kompetens inom ventilation, och som inte står i beroendeställning till bolaget. Intyg eller uppgifter om sakkunnig ska lämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund på begäran.

█ ska säkerställa att den sakkunnige får del av detta beslut i sin helhet.

4. Om █ eller det anlitate företaget inte får tillträde till lägenheter, ska fastighetsägaren intyga det genom handling om ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten. Sådana handlingar ska ha inkommit till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 1 september 2026.
5. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3, och 7 §§, 26 kap. 9, 14, 15, 19, 22 och 26 §§ samt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 § samt lagen om viten 3 §.

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Sammanfattning

Vid hälsoskyddstillsyn den 23 januari 2026 kontrollerades bland annat förutsättningar för luftväxling på fastigheten Drabanten i Arboga kommun. Låga eller väldigt låga/obefintliga frånluftsflöden noterades. För att klarlägga orsaken bedöms rensning och filmning av ventilationskanalerna utgöra en skälig och nödvändig åtgärd.

Av protokoll från obligatorisk ventilationskontroll som utfördes 2018 framgick behov av kanalrensning, låga eller avsaknad av luftflöden och behov av översyn av ventilationsdon.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



För att säkerhetsställa att undersökning utförs på ett fackmannamässigt sätt ska de genomföras av en oberoende sakkunnig.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att föreläggande med vite behövs för att åtgärderna ska utföras skyndsamt.

Vitets storlek har bestämts med hänsyn till en uppskattad kostnad för utredning per lägenhet samt eventuell konsultkostnad. Beloppet är skäligt och står i proportion till åtgärdernas betydelse och kostnad.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

Inspektionsrapport den 30 januari 2026.

Miljö- och hälsoskydds enhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2026.

Skickas till:



fastighetsinskrivning@lm.se

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 28 Förnyad strandskyddsdispens för garage på fastigheten Älholmen i Arboga kommun

Ärendenummer: MI 2025-984

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för garage om 70 m² på fastigheten Älholmen ■ i Arboga kommun.

1. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Tomtplatsen har bestämts omfatta hela fastigheten i ärende 2018-1154, direktionsbeslut § 16/2019 daterat den 21 februari 2019. Beslutad tomtplats gäller tills vidare.
3. Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.

■ ska betala 4 320 kronor för handläggning enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa. Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 1, 18 f och 18 h §§.

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för byggnation av garage på 70 m² (även rivning av äldre byggnad) på Älholmen i Arboga kommun.

Fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter.

Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillträde till strandlinjen i området. Djur och växter bedöms inte påverkas negativt på längre sikt även om åtgärden kan ha viss tillfällig påverkan under anläggningstiden.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas och att det finns särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Bygglovenheten meddelar att åtgärden kräver rivningslov och är bygglovpliktig.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens den 31 december 2025.

Tomtplatsbestämning den 18 december 2018.

Förbundsdirektionens beslut § 16/20219.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 16 februari 2026.

Skickas till:

Sökanden

Länsstyrelsen + handlingar

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 29 Ansökan om bygglov för mottagningsstation på fastigheten Koberg i Arboga kommun

Ärendenummer: BLOV 2026-8

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut om bygglov på fastigheten Koberg ■ i Arboga kommun (BLOV 2026-8) till enhetschef Marcus Westerberg.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av mottagningsstation samt teknikbod på fastigheten Koberg i Arboga kommun.

Bygglovenheten inväntar remissvar vilket innebär att ärendet inte hinner färdigbehandlas innan förbundsdirektionen sammanträder.

För att möjliggöra skyndsam prövning föreslås att beslutanderätten delegeras till enhetschef Marcus Westerberg.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov den 22 januari 2026.

Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2026.

Skickas till:

Enhetschef bygglov

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 30 Förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende på fastigheten Brattberget i Arboga kommun

Ärendenummer: BLOV 2025-131

Hans Ivarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Brattberget i Arboga kommun.
2. Förhandsbeskedet förenas med villkor att erforderliga bulleråtgärder ska vara genomförda eller att skjutbaneverksamheten har upphört innan åtgärden får genomföras.

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

ska betala 22 780 kronor för handläggning enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa. Faktura på avgiften skickas separat.

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 2 kap. 6 a § samt 9 kap. 17, 18 och 39 §§.

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende med två tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Bratterget i Arboga kommun.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Den aktuella platsen för bebyggelse ligger i närheten av skjutbanan på Brattberget i Arboga kommun. Sökanden har redovisat en bullerutredning. För att åtgärden ska kunna genomföras krävs att bulleråtgärder genomförs.

Ärendet har remitterats till kända sakägare och myndigheter. Länsstyrelsen har ingen erinra.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Vafabmiljö meddelar att inför projektering av ett avfallsutrymme eller ett beslut om bygglov av ett avfallsutrymme ska kommunalförbundet VafabMiljö kontaktas för att säkerställa förslaget till utformning.

Västra Mälardalens VA AB informerar om att del av fastigheten kan anslutas via avtal utanför verksamhetsområdet för tjänsterna dricks- och spillvatten. Den befintliga ledningen som finns till området är idag dimensionerad för en bostadsfastighet och måste dimensioneras upp för att klara försörjning av tillkommande fastighet.

Mälarenergi Elnät informerar om att lågspänningsnätet kommer kräva förstärkning för att kunna ansluta den planerade nybyggnationen. Omfattningen av förstärkningen är beroende av storleken på elanslutningen så Mälarenergi Elnät Nätmarknad ska kontaktas i god tid för att kunna påbörja ett anslutningsärende.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten meddelar att en remiss gällande fornminnet ska skickas till Länsstyrelsen.

Bygglovenheten bedömer att under förutsättning att bullerfrågan löses kan den föreslagna åtgärden tillåtas på den avsedda platsen.

Beslutsunderlag

Ansökan om förhandsbesked den 4 juli 2025.

Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 27 januari 2026.

Skickas till:

Sökanden

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 31 Ekonomirapport

Ärendenummer: VMMF 63/2025

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomirapporten visar ingen avvikelse.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport den 18 mars 2026.

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 32 Måluppfyllelse

Ärendenummer: VMMF 59/2025

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Beslutsunderlag

Rapport måluppfyllelse den 2 mars 2026.

Skickas till:
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 33 Delegationsbeslut

Ärendenummer: VMMF 62/2025

Beslut

1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Central administrations delegationslista för perioden 1 februari till den 28 februari 2026.

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28 februari 2026.

Miljö- och hälsoskyddsenshetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28 februari 2026.

Skickas till:

Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



§ 34 Handlingar för kännedom

Beslut

1. Länsstyrelsens beslut den 2 februari 2026. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Tillbyggnad av carport på fastigheten Hjortronet i Arboga kommun. Ärendenummer: BLOV 2025-155
2. Länsstyrelsens beslut den 5 februari 2026. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Parkeringsplatser på fastigheten Varvet i Kungsörs kommun. Ärendenummer: BLOV 2025-156
3. Länsstyrelsens beslut den 2 februari 2026. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Tillbyggnad av carport på fastigheten Hjortronet i Arboga kommun. Ärendenummer: BLOV 2025-197
4. Mark- och miljödomstolens dom den 10 mars 2026. Utdömmande av vite. Förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Kullinge i Kungsörs kommun. Ärendenummer: MI 2015-1594

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------