

Förbundsdirection

Datum
2016-09-22

Plats och tid	Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00-15.30	
Beslutande	Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör Joakim Rönnerberg (S), Arboga Andreas Silversten (S), Arboga Sven Nilsson (MP), Arboga Owe Nyberg (L), Arboga Ronny Moström (S), Kungsör Gunnar Karlsson (C), Kungsör Stellan Lund (M), Kungsör	
Övriga deltagare	Kjell Wendin (KD), Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Nicklas Lund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Enhetssamordnare bygg Jonas Jansson §§ 86-87 Enhetssamordnare miljö Eva Carlstedt Ståhl §§ 86-87 Samordnare central adm Lotta Alm	
Utses att justera	Joakim Rönnerberg med Andreas Silversten som ersättare	
Justeringens plats och tid	Förbundscontoret den 26 september 2016, kl.15.00	
Underskrifter	Sekreterare Lotta Alm Ordförande Gunilla A.Aurusell Justerande Joakim Rönnerberg	Protokollat omfattar § 86 - 108
Organ	Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirection	
Sammanträdesdatum	2016-09-22	
Datum för anslagets uppsättande	Datum för anslagets nedtagande
Underskrift	
	Utdragsbestyrkande	

Innehåll

Taxa 2017	3
Delårsrapport 2016	4
Yttrande avseende ansökan om utförda reparationsåtgärder vid Grindberga kraftverk i Arboga kommun	5
Ansökan om utdömmande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun	6
Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:7 i Arboga kommun	7
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun	9
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torp 2:5 i Arboga kommun	11
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Kåsätter 1:18 i Arboga kommun	13
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:3 i Arboga kommun	15
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:4 i Arboga kommun	17
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Viby Gård) i Arboga kommun	19
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Sävgården) i Arboga kommun	21
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:6 i Arboga kommun	23
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:4 i Arboga kommun	25
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 13:2 i Arboga kommun	27
Ansökan om strandskyddsdispens för stuga på Valen 1:7 i Arboga kommun	29
Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Lådberga 2:39 i Kungsörs kommun	31



Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmoduler på Ärlan 12 i Arboga kommun	32
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun	33
Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked på Brattberget 1:38 i Arboga kommun	34
Redovisning av delegationsbeslut/yttrande	35
Handlingar för kännedom	36
Yttrande avseende redan utförda skredförebyggande åtgärder i Arboga ån i Arboga kommun	37

§ 86

Dnr 32/2016-041

Taxa 2017

Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017 daterad den 2 september 2016.

Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen, verksamhet enligt tobakslagen, verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, verksamhet enligt strålskyddslagen, verksamhet enligt alkohollagen och bygglov.

Beslutsunderlag

- Förslag till taxa 2017 den 2 september 2016
- Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för år 2017.
- 2 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för år 2017 överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Skicka till
Förbundsmedlemmarna + handling
Samordnare central adm
Akten



§ 87

Dnr 6/2016-042

Delårsrapport 2016

Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport den 12 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2016.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten

§ 88

Änr MI 2015-1824

Yttrande avseende ansökan om utförda reparationsåtgärder vid Grindberga kraftverk i Arboga kommun

Från Mark- och miljödomstolen har inkommit möjlighet att lämna yttrande avseende Mälarenergis ansökan om godkännande i efterhand för utförda reparationsåtgärder med mera vid Grindberga kraftverk och omfattande Grindberga 1:2, 1:5 och Nygårdet 1 i Arboga kommun.

Yttrandet ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 26 september 2016. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 6 oktober 2016.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att åtgärderna var nödvändiga och att det saknas hinder för att godkänna dem i efterhand.

Beslutsunderlag

- Mark- och miljödomstolens kungörelse den 25 augusti 2016
- Miljö- och hälsoskydds enhetens tjänsteskrivelse den 2 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att åtgärderna som vidtagits vid Grindberga Kraftverk och berör fastigheterna Grindberga 1:2, 1:5 och Nygårdet 1 i Arboga kommun, var berättigade och kan medges ett godkännande i efterhand i enlighet med miljöbalken 11 kap. 16 §.

Skickas till
Nacka tingsrätt, målnummer M 3709-16
Akten



§ 89

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun

Förbundsdirektionen beslutade den 17 mars 2016, § 29, om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.

Fastighetsägaren har via telefon meddelat att anordningen är i bruk samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 6 september 2016 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och konstaterade att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har på plats konstaterat att förbudet med löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 7 september 2010
- Delegationsbeslut den 22 oktober 2012
- Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83
- Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor för utsläpp av BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nummer 1 på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, i enighet med meddelad tremånadersperiod som passerats i förbud med löpande vite daterat den 17 mars 2016, § 29.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

XXX

Akten



§ 90

Änr MI 2015-32

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:7 i Arboga kommun

Förbundsdirektionen beslutade den 25 februari 2015, § 18, om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun.

Den 26 juli 2016 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och fastighetsägaren informerade att anordningen är i bruk samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterar att förbudet med vite inte följs och bedömer att förbud med löpande vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 5 juli 2011
- Delegationsbeslut den 14 januari 2014
- Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 och 14-15 §§, 27 kap. 1 § och med hänvisning till lag om viten 4 § och förordningen (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

1. Förbjuda XXX att från och med den 31 oktober 2016 släppa ut BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ökna 1:7 i Arboga kommun.
2. Överträds förbudet förpliktigas XXX att betala ett vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under vilket förbudet inte har följts. Förpliktelsen med sin första tremånadersperiod gäller från och med den 31 oktober 2016.



§ 90 forts

- 3 Beslutet gäller så länge otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut från den bristfälliga avloppsanordningen fram till dess att avloppsanordningen åtgärdas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Akten

§ 91

Änr MI 2014-1733

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 1 november 2012
- Delegationsbeslut den 2 december 2014
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 1 februari 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun.
- 2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 1 februari 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun.
- 3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.



§ 91 forts

- 4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten

§ 92

Änr MI 2014-1825

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torp 2:5 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Torp 2:5 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 27 november 2012
- Delegationsbeslut den 16 december 2014
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.
- 2 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.
- 3 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.

§ 92 forts

- 4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 5 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 6 Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
XXX
Akten

§ 93

Änr MI 2014-1860

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Kåsätter 1:18 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Kåsätter 1:18 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport med bedömning daterad den 4 december 2012.
- Delegationsbeslut om förbud daterad den 7 januari 2015.
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 4 mars 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Kåsätter 1:18 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*

§ 93 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 94

Änr MI 2014-591

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:3 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 1:3 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 14 mars 2012
- Delegationsbeslut den 14 maj 2014
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:3 i Arboga kommun.
- 2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:3 i Arboga kommun.
- 3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§ 94 forts

- 4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten

§ 95

Änr MI 2014-1994

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:4 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 1:4 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 17 december 2012.
- Delegationsbeslut den 13 januari 2015.
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:4 i Arboga kommun.
- 2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:4 i Arboga kommun.
- 3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

§ 95 forts

- 4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten

§ 96

Änr MI 2015-217

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Viby Gård) i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:1, Viby Gård 382 och Viby Gård 380, i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Synpunkter som inkommit föranleder inte till någon annan bedömning.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 6 februari 2013.
- Delegationsbeslut den 31 mars 2015.
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 och hus nr 4 på fastigheten Viby 4:1 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*

§ 96 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 97

Änr MI 2015-219

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Sävgården) i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:1, Sävgården 364 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskydds enheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Synpunkter som inkommit föranleder inte till någon annan bedömning.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 6 februari 2013
- Delegationsbeslut den 31 mars 2015
- Miljö- och hälsoskydds enhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 och hus nr 4 på fastigheten Viby 4:1 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 97 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 98

Änr MI 2015-262

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:6 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:6 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Synpunkter som har inkommit föranleder inte till någon annan bedömning.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 8 februari 2013.
- Delegationsbeslut den 31 mars 2015.
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 4:6 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 98 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 99

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:4 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 10:4, Viby Gärdeby Gård 338 och Viby Gärdeby Gård 336, i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 25 april 2012.
- Delegationsbeslut den 28 maj 2014.
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den gemensamma bristfälliga avloppsanordningen för hus nummer 1 och hus nummer 2 på fastigheten Viby 10:4 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 99 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 100

Änr MI 2015-2016

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 13:2 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 13:2 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 4 februari 2013.
- Delegationsbeslut den 11 mars 2015.
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 13:2 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 100 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

§ 101

Änr MI 2016-938

Ansökan om strandskyddsdispens för stuga på Valen 1:7 i Arboga kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär strandskyddsdispens för att bygga övernattningsstuga på cirka 35 kvadratmeter i nära anslutning till befintliga sommarstugor.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet då området redan har tagits i anspråk.

Tomtplatsbestämningen är till största delen baserad på ett fårstängsel som omsluter gårdsbilden och även säkerställer fri passage mellan byggnationen och vattnet.

Beslutsunderlag

- Ansökan om strandskyddsdispens den 26 augusti 2016
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 5 september 2016

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för uppförande av övernattningsstuga på fastigheten Valen 1:7 i Arboga kommun.
 - a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 - b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 2 september 2016.
 - c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
- 2 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016.



§ 101 forts

- 3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 102

Änr BLOV 2016-213

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Lådberga 2:39 i Kungsörs kommun

Västra Mälardalens Myndighetsförbund mottog den 19 augusti 2016 en anmälan avseende olovligt byggande på fastigheten Lådberga 2:39 i Kungsörs kommun.

Den 24 augusti 2016 gjorde Västra Mälardalens Myndighetsförbund ett tillsynsbesök på fastigheten och konstaterade att en bygglovspliktig tillbyggnad på småhuset påbörjats innan ansökan om bygglov och startbesked har skett. Vid telefonkontakt den 29 augusti 2016 förklarade byggherren att han trodde att det var tillåtet att göra en tillbyggnad på 24 m² utan bygglov. Ansökan om bygglov inkom den 30 augusti 2016.

Kommunicering har skett och fastighetsägaren har meddelat att han inte har någon erinran.

Bygglovenheten bedömer att sanktionsavgiften kan sättas ned till hälften då tak på 15 m² över uteplats får byggas utan lov.

Beslutsunderlag

- Anmälan den 19 augusti 2016
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 51 § om byggsanktionsavgift på 3 234 kronor för XXX i egenskap av byggherre, då bygglov och startbesked saknas avseende påbörjad byggnation av tak över uteplats på fastigheten Lådberga 2:39 i Kungsörs kommun.
- 2 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
- 3 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. *Faktura på avgiften skickas separat*

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till XXX och akten

§ 103

Änr BLOV 2016-193

Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmoduler på Ärlan 12 i Arboga kommun

Sökande: Kommunfastigheter i Arboga AB, Box 45, 732 21 Arboga

Ansökan innebär ett tidsbegränsat bygglov på fem år för nybyggnad av skolmoduler om 770 m² bruttoarea och cirka 25 nya parkeringsplatser på fastigheten Ärlan 12 i Arboga kommun. Modulerna kommer att placeras på grusplanet norr om Borgaregatan och de nya parkeringsplatserna byggs i anslutning till de befintliga som ligger intill Borgaregatan i väster.

Bygglovenheten bedömer att ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.

Beslutsunderlag

- Ansökan om tidsbegränsat bygglov den 25 juli 2016
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 33 § att bevilja ett tidsbegränsat bygglov till och med **den 23 september 2021** för nybyggnad av skolmoduler om 770 m² bruttoarea och cirka 25 nya parkeringsplatser på fastigheten Ärlan 12 i Arboga kommun.
- 2 Avgift för tidsbegränsat bygglov, expediering och underrättelse, 26 784:50 kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat.*

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 104

Änr BLOV 2016-215

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun

Sökande: Stefan Werner Arkitekter AB, Sven Källfelts Gata 203, 426 71 Västra Frölunda

Ansökan innebär nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnader på fastigheten Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun. Huset uppförs i två våningar med 8 stycken lägenheter om tre rum och kök.

Fastigheten omfattas av detaljplan. Fasader, karmar och foder utförs i rödfärgat trä och taket beläggs med rött lertegel enligt detaljplanens bestämmelser. Ansökan är förenlig med gällande detaljplan och bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bygglov den 24 augusti 2016
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.
 - a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 - b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
 - c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
- 2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 48 646:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*

Skickas till sökanden och akten

§ 105

Änr BLOV 2016-36

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked på Brattberget 1:38 i Arboga kommun

Förbundsdirektionen beslutade den 19 maj 2016, § 57, om förhandsbesked för småhus och garage på Brattberget 1:38 i Arboga kommun.

Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade den 19 augusti 2016 att avslå överklagandena.

Beslutsunderlag

- Länsstyrelsens beslut den 19 augusti 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till handlingarna.

Skickas till
Akten

§ 106

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

- 1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 augusti 2016.
- 2 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 augusti 2016.

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten

§ 107

Handlingar för kännedom

- 1 Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2016. Länsstyrelsen avslår överklagandet. *Överklagat delegationsbeslut avseende beviljat bygglov för nybyggnad av småhus och carport på Idun 6 i Kungsörs kommun.*
Änr BLOV 2016-107
- 2 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 5 september 2016, §§ 143-145. Avsägelse och fyllnadsval i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102
- 3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 1 september 2016, §§ 139-140. Begäran om entledigande från uppdrag i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102
- 4 Bekräftelse på anmälan om etablering av bassängbad, Torpstång 1:5, Arboga kommun.
Änr MI 2016-136
- 5 Miljö- och hälsoskyddsenshetens projektrapporter:

PCB-inventering Kungsör. **Änr MI 2016-136**
Kontrollköp tobak, receptfria läkemedel och folköl. **Änr MI 2016-888**
- 6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende klyvning berörande Jägaråsen 1:19 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

§ 108

Yttrande avseende redan utförda skredförebyggande åtgärder i Arboga ån i Arboga kommun

Förbundsdirektionens lämnade den 25 augusti 2016, § 75 yttrande till Mark- och miljödomstolen i rubricerat ärende.

Från Mark- och miljödomstolen har inkommit möjlighet att lämna yttrande angående komplettering av ansökan till redan utförda åtgärder i Arbogaån vid Grindberga 1:1, 1:2 och Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.

Beslutsunderlag

- Förbundsdirektions beslut 25 augusti 2016, § 75
- Mark- och miljödomstolens kungörelse den 20 september 2016

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att lämna yttrande i ärendet till förbundschefen.

Skickas till
XXX
Akten