

Förbundsdirection

Datum
2017-02-23

Plats och tid	Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 - 15:10	
Beslutande	Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Joakim Rönnberg (S), Arboga Bert Elisson (S), Arboga Owe Nyberg (L), Arboga Ronny Moström (S), Kungsör Gunnar Karlsson (C), Kungsör Stellan Lund (M), Kungsör	
Övriga deltagare	Karl-Bertil Eklund (S), Arboga Åke Rosendahl (S), Arboga Sven Nilsson (MP), Arboga Kjell Wendin (KD), Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Petter Westlund (C), Kungsör Nicklas Lund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Assistent Maria Bengtsson	
Utses att justera	Bert Elisson med Joakim Rönnberg som ersättare.	
Justeringens plats och tid	Förbundskontoret den 1 mars 2017 kl.15.00	
Underskrifter	Sekreterare Maria Bengtsson Ordförande Gunilla A.Aurusell Justerande	Protokollet omfattar § 19 - 30
Organ	Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirection	
Sammanträdesdatum	2017-02-23	
Datum för anslagets uppsättande	Datum för anslagets nedtagande
Underskrift	
	Utdragsbestyrkande	



Innehåll

Årsredovisning 2016	2
Riktlinjer för personalvårdsförmåner	3
Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun	4
Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun	5
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:22 i Arboga kommun	6
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5 i Kungsörs kommun	8
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Källådern 1 i Arboga kommun	10
Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun	12
Ekonomirapport för januari månad 2017	14
Måluppföljning till och med 31 januari 2017	15
Redovisning av delegationsbeslut/yttrande	16
Handlingar för kännedom	17



§ 19

Dnr 6/2016-042

Årsredovisning 2016

Från förbundschefen har inkommit årsredovisning 2016.

Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 1 193 tkr och att balanskravet uppnåtts under 2016.

Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Arboga och Kungsörs kommun den 10 februari 2017.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016 den 8 februari 2017
- Förbundschefens tjänsteskrivelse den 11 februari 2017

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för 2016.
- 2 1 028 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten



§ 20

Dnr 7/2017-028

Riktlinjer för personalvårdsförmåner

Förbundskontoret fastställde den 12 januari 2011, § 12, riktlinjer för personalvårdsförmåner.

Riktlinjerna revideras gällande friskvårdstid som baseras på tjänstgöringsgrad (arbetar man 100% får man använda 60 min per vecka, arbetar man 75% får man använda 45 min per vecka etcetera), friskvårdsbidraget höjs till 1 500 kronor per och år och stycket privat bruk av tjänstemobil tas bort då den tekniska lösningen med dubbla PIN-koder ej är möjlig längre.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för personalvårdsförmåner den 7 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer riktlinjer för personalvårdsförmåner.

Skickas till
Akten

§ 21

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten daterat den 14 januari 2014.

Fastighetsägaren informerade per telefon att anordningen är i bruk samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 6 februari 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har på plats konstaterar att förbudet med löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. Kommunikering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 5 juli 2011
- Delegationsbeslut den 14 januari 2014
- Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18
- Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 90
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 6 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga BDT-avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 31 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 22 september 2016, § 90.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, XXX och akten

§ 22

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten daterat den 22 oktober 2012.

Den 6 februari 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. Fastighetsägaren informerade att anordningen är i bruk samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har på plats konstaterat att förbudet med löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. Kommunikeringen har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 7 september 2010
- Delegationsbeslut den 22 oktober 2012
- Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83
- Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse den 6 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 november 2016 till och med den 31 januari 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 17 mars 2016, § 29.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, XXX och akten

§ 23

Änr MI 2015-620

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:22 i Arboga kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Hällby 3:22 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 24 april 2013
- Delegationsbeslut den 16 juni 2015
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 24 juli 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Hällby 3:22 i Arboga kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 23 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

§ 24

Änr MI 2015-605

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5 i Kungsörs kommun

Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Holmen 1:5 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport den 18 april 2013
- Delegationsbeslut den 25 maj 2015
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 18 juli 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Holmen 1:5 i Kungsörs kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. *Faktura på avgiften skickas separat*



§ 24 forts

- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

§ 25

Änr BLOV 2017-9

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Källådern 1 i Arboga kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnad på fastigheten Källådern 1 i Arboga kommun. Huset uppförs i två våningar med 8 stycken lägenheter om tre rum och kök. Aktuell byggnad är fortsättning på tidigare byggnation i området.

Fastigheten omfattas av detaljplan. Fasader, karmar och foder utförs i rödfärgat trä och taket beläggs med plåt enligt detaljplanens bestämmelser.

Sophantering samordnas med grannfastigheten Bäckfåran 1, som ingår i samma bostadsrättsförening.

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bygglov den 18 januari 2017
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 19 januari 2017

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Källådern 1 i Arboga kommun.
 - a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 - b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
 - c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt skickas separat.



§ 25 forts

- 2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 50 130:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. *Faktura på avgiften skickas separat*

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 26

Änr BLOV 2017-6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av småhus om 95 m² på del av fastigheten Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun.

Enligt översiktsplanen är Kungsörs kommun positiv till så kallade livsstilsboenden på landsbygden eller i anslutning till byar och mindre orter. Den planerade bostaden och tomten bedöms uppfylla kravet på lämplighet med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen.

Bygglövenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har XXX anmälts enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bygglov den 9 januari 2017
- Bygglövenhetens tjänsteskrivelse den 8 februari 2017

Beslut

- 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av småhus om 95 m² på fastigheten Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun.
 - a) Bygglövet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 - b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
 - c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.



§ 26 forts

- 2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 18 877 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 27

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för januari månad 2017

Ekonomirapporten visar ett överskott på 80 000 kronor vilket motsvarar det budgeterade resultatet. Besparing 1% av kommunbidragen.

I ekonomirapporten redovisas finanserna till och med den 31 januari 2017.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport den 13 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten

§ 28

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 januari 2017

Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

Beslutsunderlag

- Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2017

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten



§ 29

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

- 1 Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2017.
- 2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2017.
- 3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2017.

Beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten

§ 30

Handlingar för kännedom

- 1 Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2017. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende föreläggande om försiktighetsåtgärder vid bruk av förmultningstolett på Stenby 10:1 och 2:25 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2016-1016 och 2016-1017

- 2 Miljö- och hälsoskyddsenshetens projektrapporter:


Miljötillsyn på U-verksamheter 2016	Änr MI 2016-88
Inventering av hästgårdar i Arboga och Kungsörs kommun	Änr MI 2016-77
Inventering av enskilda avlopp i Arboga och Kungsörs kommun	Änr MI 2013-547
Barnkoll	Änr MI 2016-1055
Radomätning i flerbostadshus	Änr MI 2015-84

- 3 Miljö- och hälsoskyddsenshetens redovisning av måluppfyllelse 2016, Mål 4 – Fem fastigheter med misstänkt risk för förorening.
Dnr 25/2015-041

- 4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Vretberga 1:5, 3:9, 3:10, s:2 och Ödesberga 4:6 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

- 5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsbestämning berörande Frösshammar 1:14 och Hjämsäter 3:3 samt fastighetsreglering berörande Findla 2:20 och Frösshammar 1:14 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

- 6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsåtgärd berörande Fingersvampen 3 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245



§ 30 forts

- 7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Brattberget 2:28 och 2:19 samt anläggningsåtgärd i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
- 8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning från Norra skogen 1:65 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
- 9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsåtgärd berörande Måla 2:1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245