

Förbundsdirection

Datum
2012-05-16

| | | |
|--|--|---|
| Plats och tid | Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör 14.00 - 15.30 | |
| Beslutande | Dan Karlsson (V) ordförande, Arboga Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör Ingolf Bode (S), Arboga Sven Nilsson (MP), Arboga Owe Nyberg (FP), Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Aado Mets (M), Kungsör | |
| Övriga deltagare | Bert Elisson (S), Arboga Susanne Henning (M), Arboga Kjell Wendin (KD), Arboga Stina Luokkala, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 48 Monica Wastelius, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 48 Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm | |
| Utses att justera | Ingolf Bode | |
| Justeringens plats och tid | Miljö- och bygg den 22 maj 2012 kl.16.00 | |
| Underskrifter | Sekreterare Lotta Alm Ordförande Dan Karlsson Justerande Ingolf Bode | Protokollt omfattar § 48 - 61 |
| Organ | Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirection | |
| Sammanträdesdatum | 2012-05-16 | |
| Datum för anslagets uppsättande | | Datum för anslagets nedtagande |
| Underskrift | | |
| | Utdragsbestyrkande | |

**Innehåll**

| | |
|--|-----------|
| Information | 2 |
| Ekonomirapport för april månad 2012 | 3 |
| Verksamhetsrapport | 4 |
| Kommunala skyttar i Kungsörs kommun | 5 |
| Yttrande på tillståndsansökan för ombyggnation av slussen i Stockholm | 6 |
| Ansökan om strandskyddsdispens för bryggor på Hällby 3:2 i Arboga kommun | 7 |
| Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Svarvaren 6 i Kungsörs kommun | 9 |
| Ansökan om bygglov för carport och ändring av tak på garage på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun | 10 |
| Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Brattberget 1:61 i Arboga kommun | 12 |
| Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun | 15 |
| Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang på Norra skogen 1:146 i Arboga kommun | 17 |
| Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om strandskyddsdispens på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun | 18 |
| Delegationsbeslut för april månad 2012 | 19 |
| Direktionen beslutar att till handlingarna lägga | 20 |

§ 48

Information

Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om tobakstillsyn och miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om receptfria läkemedel.

Förbundsdirektionen tackade för informationen.

§ 49

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för april månad 2012

Ekonomirapporten för april månad visar ingen avvikelse.

I ekonomirapporten redovisas finanserna till och med den 30 april 2012.

Direktionens beslut

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten

§ 50

Dnr 4/2012-042

Verksamhetsrapport

Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden 1 januari-30 april 2012.

Direktionens beslut

Verksamhetsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänns och översänds till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten



§ 51

Dnr 64/2012-447

Kommunala skyttar i Kungsörs kommun

Tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen att inom detaljplanelagt område i Kungsörs kommun skjuta skadedjur upphör att gälla den 16 september 2012 för förbundets anlitade skyttar XXX.

Tillstånd för skyttarna i Arboga XXX och XXX är giltigt till och med den 31 december 2012.

Direktionens beslut

Hos polismyndigheten ansöka om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen för XXX och XXX att under perioden 16 september 2012 till den 31 december 2013 inom detaljplanelagt område i Kungsörs kommun skjuta skadedjur.

Skickas till
Närpolisområde Västra Mälardalen + handlingar
XXX
XXX
Miljö- och hälsoskydds-enheten
Akten

§ 52

Dnr 65/2012-422

Yttrande på tillståndsansökan för ombyggnation av slussen i Stockholm

Från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen har inkommit remiss i rubricerat ärende för yttrande senast den 14 juni 2012.

Stockholms kommun har till Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet såväl vid Slussenområdet som utanför Slussenområdet samt därtill nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren och tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden.

Ombyggnationen sker för att Slussen i Stockholm är i dåligt skick på grund av stor trafikbelastning och för att öka möjligheten att reglera vattennivåerna i Mälaren där det är stora översvämningsrisker. Avtappningsmöjligheten från Mälaren till havet kommer att ökas med mer än det dubbla. Fluktuationerna av vattennivåerna i Mälaren kommer därmed att minska betydligt. Detta medför både positiva och negativa konsekvenser för miljö- och hälsa men sammanslaget är det betydligt fler positiva konsekvenser än negativa.

Arboga kommun ligger inte inom det huvudsakliga påverkansområdet men det gör Kungsörs kommun. Arboga kommun och Kungsörs kommun har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

Direktionens beslut

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på tillståndsansökan avseende ombyggnation av Slussenområdet i Stockholm.

Skickas till
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Förbundsmedlemmarna
Akten

§ 53

Änr MI 2011-1847

Ansökan om strandskyddsdispens för bryggor på Hällby 3:2 i Arboga kommun

XXX inkom den 11 april 2012 med ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av två träbryggor på Hällby 3:2 i Arboga kommun.

Bryggan närmast slussen är till för att båtarna ska kunna lägga till säkert inför slussning. Bryggan (1,5 meter x 50 meter) är mer som en strandskoning och görs längs med kanten på kanalen. Den andra bryggan (1,5 meter x 10 meter) för iläggning och upptagning av kanoter, utförs på samma sätt längs med kanten på kanalen.

Placering av bryggorna hamnar inom strandskyddsområdet som omfattar hela Hjälmare kanal och sträcker sig 100 m från strandlinjen upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. De skäl som angetts i ansökan är följande.

- Byggnaden/ Anläggningen måste för som funktion ligga vid vattnet.
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Området där bryggorna planeras ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresse för friluftsliv och området omfattas även av naturvårdsplan klass 1.

Området är redan ianspråktaget och frekvent besökt av båtfolk och turister och även ett populärt utflyktsmål för boende i kommunen. Många besökare är intresserade av slussningen av båtar. I området finns vandringsleder och café och det anordnas olika arrangemang.

§ 53 forts

De tänkta åtgärderna kommer inte att försämra tillgängligheten för allmänheten utan snarare förbättra den. Bryggorna byggs längs med strandkanten och bedöms inte påverka växt- och djurliv väsentligt.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anser utifrån detta att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet avseende byggnation av bryggorna. Kommunikeringen har skett med sökande. Inga synpunkter har inkommit.

Direktionens beslut

1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en brygga som är maximalt 1,5 meter bred och 50 meter lång längs strandkanten i Hjälmare kanal i enlighet med inlämnade ritningar på fastigheten Hällby 3.2 i Arboga kommun.
2. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för brygga som maximalt 1,5 meter bred och 10 meter lång i längs strandkanten i Hjälmare kanal i enlighet med inlämnade ritningar på fastigheten Hällby 3:2 i Arboga kommun.
3. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och för att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. *7 kap § 18 c pkt 3 och 5 miljöbalken*
4. Kreosotimpregnerat virke får ej användas i bryggorna. *1 kap § 3 miljöbalken*
5. Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. *7 kap § 18 h miljöbalken*

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Avgift: strandskyddsdispens 2 430 kronor

Skickas till Länsstyrelsen + karta, Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta, sökanden och akten



§ 54

Änr BLOV 343/2012

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Svarvaren 6 i Kungsörs kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär tillbyggnad av industri om 2 305 m² på Svarvaren 6 i Kungsörs kommun.

Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.

Direktionens beslut

Bygglov beviljas.

Avgift: bygglov 30 624 kronor + startbesked 35 728 kronor + kungörelse 254 kronor = 66 606 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 55

Änr BLOV 330/2012

Ansökan om bygglov för carport och ändring av tak på garage på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebärande nybyggnad av carport samt ändring av platt tak till sadeltak på garage på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun strider mot gällande detaljplan (DP 46, 1963) avseende byggande av carport på prickad mark.

Enligt plan- och bygglagen kan lov ges för åtgärd som strider mot planen om avvikelse kan bedömas som "liten". Då placering av hela carporten sker på prickad mark anser bygglovenheten att åtgärden inte kan bedömas som en "liten" avvikelse.

Kommunicering har skett och sökande har inkommit med följande synpunkter:

- Carportens påverkan av gatubilden måste betraktas som en liten avvikelse med tanke på planens ålder.
- Ett antal lov för carportar har beviljats på samma gata och på parallellgatan. Samma detaljplan gäller för dessa och alla ligger inom en radie av 150 meter.
- Det får inte vara en godtycklig hantering av bygglovansökan. Om det bevisligen har tillstyrkts ett antal bygglov, måste dessa positiva beslut vara vägledande för övriga i området som önskar bygga i enlighet med tidigare beslut.

Ett antal lov för carportar i angränsning till gatan har tidigare beviljats i området dock anser bygglovenheten att det är oförenligt med gällande detaljplan att bevilja lov som medför att carportar angränsar till gatan då det skulle leda till att gatumiljön ändras radikalt i förhållande till planens intensjon. Gaturummet inskränks rent fysiskt och det skulle medföra stora problem för de som ska sköta gatuunderhållet, inte minst under vinterhalvåret.

I bedömningen av ärendet mot bakgrund av vad som tidigare skett anses åtgärden få för stora negativa konsekvenser om lov beviljas för denna typ av avvikelser.



§ 55 forts

Bygglovenheten tillstyrker bygglov för ändring av platt tak till sadeltak på garaget.

Direktionens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslås ansökan om bygglov för nybyggnad av carport på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun.
2. Bygglov för ändring av platt tak till sadeltak på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun beviljas.

Västra Mälardalens Myndighetsbeslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Avgift: avslag 1 320 kronor + bygglov/startbesked 1 848 kronor
= 3 168 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 56

Änr BLOV 236/2011

Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Brattberget 1:61 i Arboga kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär nybyggnad av två teknikbodar och ett 60 meter högt ostagat torn på Brattberget 1:61 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område som inte omfattas av detaljplan.

Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.

Fastighetsägaren Arboga kommun meddelar att området är utpekad som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och åtgärden strider mot planens intentioner och kan därför inte anses förenlig med gällande översiktsplan.

Trafikverket informerar att tornet bör placeras minst en tornhöjd från den allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.

Svenska Kraftnät har ingen erinran men tar upp frågan om skuggning (försämrade förhållanden för radiovågorna).

Länsstyrelsen har informerat sökande om vad som gäller för markarbetena med mera.

Yttrande från Luftfartsverket saknas.

Från närboende har inkommit yttranden avseende försämrat fastighetsvärde, lämpligheten att bygga ett torn i direkt anslutning till ett bostadsområde, risk för nedfallande is, samordning av befintlig mast på fastigheten, garantier mot störning och strålningseffekten.

Bygglovenheten bedömer att kraven enligt plan- och bygglagen 2 kap inte uppfylls enligt följande:

- Sökandes intresse, skälet till placeringen kan inte anses vara av större vikt än det allmänna. *Plan- och bygglagen 2 kap 1 §*

§ 56 forts

- Placeringen anses inte vara den lämpligaste och kan inte hellre anses vara god "hushållning" från allmän synpunkt. I yttrande från fastighetsägaren påpekas att översiktsplanens intentioner är att området byggs ut med småhusbebyggelse.

Yttrande från allmänheten och berörda grannar påpekar också att föreslagna plats för byggande av torn och två teknikbodar inte är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms få negativa konsekvenser.

Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

- De allmänna skälen bedöms ha större vikt än det enskilda. *Plan- och bygglagen 2 kap 4 §*
- Avståndet till bostadsområdet och enskilda bostäder bedöms vara för litet, närheten till bostadsområdet och allmän väg utgör en risk som inte anses vara motiverad. *Plan- och bygglagen 2 kap 5 §*
- Tornets placering är inte lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. *Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 1*
- Närheten till bostadsområdet och enskilda småhus utgör en risk som inte anses vara motiverad. *Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 2*
- Området ska utredas för eventuellt nya bostäder enligt aktuell översiktsplan från 2009. *Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 8*

Kommunicering har skett och yttrande från sökanden inkom den 17 april 2012.

Bygglovenheten bedömer att sökandens yttrande inte tillför något som inte har beaktats i bedömningen och uppmanar sökanden att tillsammans med Arboga kommun utreda vilka platser som kan vara lämpliga för detta ändamål.



§ 56 forts

Direktionens beslut

Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § avslås ansökan om bygglov för nybyggnad av torn och teknikbodar på Brattberget 1:61 i Arboga kommun i enlighet med plan- och bygglagen 2 kap 1 §, 2 §, 4 §, 5 §, 6 §.

Västra Mälardalens Myndighetsbeslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Avgift: avslag 12 000 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten

§ 57

Änr BLOV 207/2011

Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär nybyggnad av två teknikbodar och ett 30 meter högt torn på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område som inte omfattas av detaljplan.

Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.

Mälarenergi Elnät AB, Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen, Trafikverket, PTS, Försvarmakten, Luftfartsverket och Arboga kommun har ingen erinran.

Trafikverket informerar att tornet bör placeras minst en tornhöjd från den allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.

Försvarmakten upplyser om att senast 4 veckor före resning ska en flyghindersanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen.

Fastighetsägarna till Hamre 7:1 och Norra skogen 1:125 har ej besvarat remissen.

Arboga koloniträdgårdsförening motsätter sig byggnation med aktuell placering av tornet med motivering:

”Då uppförande av en mast/torn i allt väsentligt är negativt för föreningens verksamhet avstyrker föreningen bifall till den gjorda bygglovansökan”

Bygglovenheten anser inte att tornet kommer att orsaka koloniområdet sådan olägenhet som avses i plan- och bygglagen 2 kap 9 § då tornet placeras ca 200 meter från entrén till koloniområdet och området inte är ett bostadsområde.

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för uppförande av torn på den aktuella platen då kraven i plan- och bygglagen 2 kap och 8 kap uppfylls.

§ 57 forts

Direktionens beslut

Bygglov beviljas.

Avgift: 15 922 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten



§ 58

Änr BLOV 378/2012

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang på Norra skogen 1:146 i Arboga kommun

Sökande: XXX

Ansökan innebär tillbyggnad av restaurang om ca 400 m² på Norra skogen 1:146 i Arboga kommun.

Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.

Nybyggnadskarta saknas varför beslut om bygglov ej kan fattas.

Direktionens beslut

Rätten att besluta om bygglov när nybyggnadskarta har inkommit delegeras till enhetsamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
XXX
Akten



§ 59

Änr MI 2011-30

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om strandkyddsdispens på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun

Förbundsdirektionen beslutade den 16 mars 2011, § 55, att avslå ansökan om strandkyddsdispens för nybyggnad av bastu på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun.

Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutade den 10 april 2012 att avslå överklagandet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Direktionens beslut

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten

§ 60

Dnr 25/2012-002

Delegationsbeslut för april månad 2012

1. Miljö- och hälsoskyddsenshetens delegationslista avseende beslutande ärenden för perioden 1 april till den 30 april 2012.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april 2012 avseende:
 - lämnade bygglov (ESB L 13-20/2012)
 - lämnade rivningslov (BI RL 1/2012)
 - medgivna mindre avvikelser från detaljplan (ESB MA 3-4/2012)
 - bygglov/kontrollansvarig (BI LKA 22-23/2012)
 - godkännande av kontrollansvarig (ESB BIKA 4-5/2012)
 - utfärdanden av slutbesked (BI SBE 11-16/2012)
 - lämnade startbesked (BI SKP 29-32, 34-37/2012, ESB SKP 17-24/2012)
3. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd med Lantmäterimyndigheten den 7 maj 2012.
Dnr 9/2012-260

Direktionens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akterna

§ 61

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga

1. Länsstyrelsens beslut den 18 april 2012 avseende miljöpåverkan vid värmeverket i Arboga kommun.
Änr MI 2011-793
2. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:14, vårproposition för år 2012.
Dnr 57/2012-400
3. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 28 oktober 2010 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. *Klagomål på buller på Västersäby 5:1 i Kungsörs kommun*
Änr MI 2011-31
4. Länsstyrelsens beslut den 2 april 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 31 augusti 2010. *Kav på åtgärdande av enskild avloppsanläggning på Himmelsberga 7:4 och 7:5 i Kungsörs kommun*
Änr MI 2011-270 och Änr MI 2011-1031
5. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 20 maj 2011 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. *Förbud av bergvärmeborrning på Tisteln 7 i Kungsörs kommun*
Änr MI 2011-700
6. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 13 december 2010 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. *Förbud av bergvärmeborrning på Tallen 8 i Kungsörs kommun*
Änr MI 2011-10
7. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 21 december 2010 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. *Förbud av bergvärmeborrning på Fänriken 1 i Kungsörs kommun*
Änr MI 2011-271