

Förbundsdirektion

Datum
2011-05-18

Plats och tid	Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00 - 16.25	
Beslutande	Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Karlsson (V) vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne Henning (M), Arboga § 84-93 Kjell Wendin (KD), Arboga § 94-101 Ove Nyberg (FP), Arboga Ronny Moström (S), Kungsör Johan Sjögren (M), Kungsör § 84-93 Urban Dahlgren (S), Kungsör § 94-101 Hans Andersson (FP), Kungsör	
Övriga deltagare	Bert Elisson (S), Arboga Lars Löfgren (C), Arboga Kjell Wendin (KD), Arboga § 84-93 Urban Dahlgren (S), Kungsör § 84-93 Gunnar Karlsson (C), Kungsör Stellan Lund (M), Kungsör § 84-93 Enhetssamordnare miljö Eva Ståhl Enhetssamordnare bygg Jonas Jansson Direktionssekreterare Lotta Alm Miljö- och hälsoskyddsinspektör Henrik Karlsson § 94	
Utses att justera	Ove Nyberg med Johan Sjögren som ersättare.	
Justeringens plats och tid	Miljö- och bygg den 23 maj 2011 kl.14.00	
Underskrifter		Protokollet omfattar § 84 - 101
	Sekreterare	
	Lotta Alm	
	Ordförande	
	Gunilla A.Aurusell	
	Justerande	
	Ove Nyberg	
	Bevis / Anslag	
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion	
Sammanträdesdatum	2011-05-18	
Datum för anslagets uppsättande	Datum för anslagets nedtagande
Underskrift	
	Utdragsbestyrkande	

**Innehåll**

Information	2
Ajournering	3
Information	4
Ekonomirapport för april månad 2011	5
Verksamhetsrapport	6
Beslutsattesteranter 2011	7
Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning	8
Ny taxemodell för bygglov	9
Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2011	10
Program för direktionens heldag den 17 juni	11
Föreläggande om försiktighetsmått, Frösshammarsöns reningsverk, Ås 1:8 i Arboga	12
Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för garage/verkstad på Långhäll 1:15 i Arboga	18
Brattberget 2:31, Ridskolan Privatstallet i Arboga	21
Holmsätter 1:28, Götlunda skola i Arboga	22
Delegationsbeslut för april månad 2011	23
Direktionen beslutar att till handlingarna lägga	24
Måluppföljning	26
Information	27



§ 84

Information

XXX från Lantmäterimyndigheten i Västerås informerade om deras verksamhet.

Direktionen tackade för informationen.

§ 85

Ajournering

Direktionen beslutade om ajournering mellan 14.50-15.05.



§ 86

Information

Enhetssamordnaren på bygg informerade om den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.

Direktionen tackade för informationen.



§ 87

Dnr 81/2011-049

Ekonomirapport för april månad 2011

Ekonomirapporten för april månad 2011 visar för närvarande ett underskott på 100 000 kronor som till största delen beror på att förbundsbyggnationen har krävt och kräver ökade personella resurser samt ökade kostnader i och med uppstartande av förbundet.

Direktionens beslut

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten



§ 88

Dnr 137/2011-042

Verksamhetsrapport

Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden januari-april 2011 daterad den 21 april 2011.

Direktionens beslut

Verksamhetsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund daterad den 21 april 2011 godkänns och översänds till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten



§ 89

Dnr 1/2011-002

Beslutsattestanter 2011

Från miljö- och bygg föreligger upprättat förslag över beslutsattestanter och ersättare från och med den 23 maj 2011.

Sakgranskare är den som har insikt i den ekonomiska händelsen.

Direktionens beslut

Förteckning över beslutsattestanter daterad den 26 april 2011 fastställs.

Skickas till
Berörda + handling
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten



§ 90

Dnr 14/2011-002

Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Samtidigt upphävdes byggnadsverkslagen och förordningar om hissar och vissa motordrivna anordningar.

Mot bakgrund av ovanstående revideras samt kompletteras Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning enligt upprättat förslag daterat 10 maj 2011.

Direktionens beslut

1. Rätten att besluta om personalfrågor enligt punkterna 4.1–4.10 i delegationsordningen delegeras till vice ordförande Dan Karlsson.
2. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning revideras samt kompletteras enligt upprättat förslag daterad 10 maj 2011.

Skickas till
Förbundsdirectionens ledamöter och ersättare
Miljö- och bygg
Direktionssekreteraren
Akten



§ 91

Dnr 132/2011-041

Ny taxemodell för bygglov

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen innebär att Västra Mälardalens Myndighetsförbund får flera nya arbetsuppgifter att hantera. För att täcka kostnaderna för dessa uppgifter har Västra Mälardalens Myndighetsförbund möjlighet att anta en ny taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett förslag till taxekonstruktion. Utifrån förslaget har bygglovenheten tagit fram ett förslag till ny taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. För att anpassa avgifterna till förhållandena inom kommunerna finns möjlighet att använda en justeringsfaktor (N).

Enligt SKL föreslås faktor N utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, till exempel Sveriges Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen.

Direktionens beslut

1. Ny taxemodell för byggområdet införs från och med den 18 maj 2011.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Akten



§ 92

Dnr 132/2011-041

Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2011

Från miljö- och bygg föreligger upprättat förslag på ny bygglovtaxa samt revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Direktionens beslut

1. Tillägg i taxebilaga 1 med "Prövning och tillsyn enligt förordning (2007:19 om PCB med mera debiteras som timavgift".
2. Avgiftsklass 3 ändras till avgiftsklass 2 i taxebilaga 3 "Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet, klassningskod H13 (massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, zonterapi, fotvård etc).
3. Bygglovtaxans N-faktor fastställs till 1.0.
4. Ny bygglovtaxa inom plan- och byggområdet fastställs.
5. Ovanstående revideringar och tillägg i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2011 gäller från och med den 18 maj 2011.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Akten



§ 93

Dnr 136/2011-006

Program för direktionens heldag den 17 juni

Ordföranden Gunilla A.Aurusell lämnade information i rubricerat ärende och föreslår att heldagen ställs in med hänvisning till den ekonomiska prognosen som visar ett underkott om 100 000 kronor.

Direktionens beslut

Den planerade heldagen ställs in och direktionens sammanträde den 17 juni 2011 startar kl.14.00 i Hellqvistsalen i Kungsör.

Skickas till
Förbundsdirectionens ledamöter och ersättare
Akten



§ 94

Änr MI 2011-421

Föreläggande om försiktighetsmått, Frösshammarsöns reningsverk, Ås 1:8 i Arboga

Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse i rubricerat ärende varav framgår:

”Arboga Kommun Tekniska förvaltningen har den 11 juni 2010 till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inkommit med en anmälan om nyetablering av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan kompletterades efter begäran av tillsynsmyndigheten med en miljökonsekvensbeskrivning den 25 oktober 2010.

Anmälan avser nybyggnation av ett reningsverk som i första skedet ska försörja ca 170 fastigheter, Hällarnas camping samt badplatsen vid campingen. Reningsverket kommer att dimensioneras för en belastning på ca 500 personekvivalenter. Ledningsnätet kommer att utgöras av ett LTA-system (lågtrycks avloppssystem) där varje fastighet får en egen pumpstation.

Reningsverket förbereds så att en framtida tillbyggnad av verket och en utökning av verksamhetsområdet är möjlig.

Tre utsläppspunkter har i anmälan föreslagits för det behandlade avloppsvattnet.

Alternativ 1: Det renade avloppsvattnet släpps i ett öppet dike i en våtmark med avrinning norrut. Vid Frösshammarsviken, i höjd med Lagnön, avses vattnet pumpas ut i viken.

Alternativ 2: Det renade avloppsvattnet avleds via diket norrut till en utsläppspunkt i Frösshammarsviken i höjd med Åsön väster om verket.

Alternativ 3: Det renade avloppsvattnet avleds till Ekebergsviken öster om verket.

Sökande förordar alternativ 1 som utsläppspunkt.

Lokaliseringen av reningsverket innebär att två skyddsområden för vattentäkt påverkas. Dels det förslagna vattenskyddsområdet för Arboga stad som påverkas då skyddsområdets gräns slutar på Ålhammarsuddens

§ 94 forts

östra strand. Dessutom finns ett mindre skyddsområde för den kommunala vattentäkten på udden som försörjer campingen samt de arrenderade stugtomterna vid campingen.

Lagstöd

Enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är provningsnivån C utifrån SNI-kod 90.20.

Detta innebär: Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

Enlig 2 kap. 3 § Miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enlig 2 kap. 6 § Miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enlig 2 kap. 7 § Miljöbalken gäller kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljö-kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap. 7 § Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 94 forts

Bedömning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att utsläppspunkten ska lokaliseras utanför det föreslagna vattenskyddsområdet för Arboga stad.

Idag sker redan utsläpp från Hästnäs avloppsreningsverk samt Lungers avloppsreningsverk inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Lokalisering av ytterligare en utsläppspunkt från ett avloppsreningsverk bedöms vara mycket olämpligt med tanke på den ökade risken för smitta samt risken för försämrad råvattenkvalitet.

Även den föreslagna avledningen av det renade avloppsvattnet till Frös-shammarsviken bedöms vara olämplig. Detta med tanke på att Frös-shammarsviken redan i dagläget är starkt påverkad av övergödning och att ytterligare utsläpp av näringsämnen riskerar att förvärra situationen i viken.

Användandet av det öppna dräneringsdiket bedöms som olämpligt då det naturliga vattenflödet i diket under de torrare perioderna är litet. En mycket liten utspädnings skulle ske av det renade avloppsvattnet. Enligt anmälan skulle avloppsvattnet under de torrare perioderna komma att spädas en halv gång.

Vad gäller utsläppspunktens lokalisering har inkommet yttrande från tekniska förvaltningen inte förändrat bedömningen. Den lämpligaste föreslagna utsläppspunkten bedöms med ovanstående motivering vara Ekebergsviken, alternativ 3 enligt anmälan. Inga alternativa tekniska lösningar, förutom dragning av sjöledning, har angetts för att minska utsläppshalterna av näringsämnen och bakterier till Ekebergsviken.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att det tidigare kommunicerade reningskravet vad gäller kväve ska tas bort.

Vidare gör Västra Mälardalens Myndighetsförbund bedömningen att angivna krav på utgående halter av BOD₇ och P_{tot} ska kvarstå. Som stöd för bedömningen ligger att liknande reningsverk klarar de angivna nivåerna med tillgänglig teknik och att det därmed inte heller kan anses var ekonomiskt orimligt att uppfylla dem. Hjälmarens är påverkad av övergödning och har dessutom ett särskilt skyddsvärde som vattentäkt vilket ytterligare motiverar ställda krav.

§ 94 forts

I anmälan har samtliga beräkningar baserats på Etapp 1. Utbredningen av Etapp 1 framgår av bilaga 4 i anmälan och utgörs av områdena Ålhammarsudde, Ålhammar, Åludden, Tälthyddeområdet, campingplatsen med tillhörande arrendatorer och Östra stranden upp till Skålviken. Då anmälan inte innehåller några beräkningar på anslutandet av ytterligare områden kan detta inte beaktas i anmälan. Prövningen av anmälan baseras således enbart på etapp 1. Vid framtida anslutning av ytterligare områden till avloppsreningsverket ska detta anmälas som en ändring av befintlig verksamhet.

Kommunicering

Länsstyrelsen i Västmanlands län har yttrat sig att utsläppspunkten bör lokaliseras utanför skyddsområde för vattentäkt.

Förslag till beslut kommunicerades med sökande den 15 mars 2011. Yttrande från tekniska förvaltningen inkom den 30 mars 2011. I sitt yttrande vidhåller tekniska förvaltningen att utsläppspunkten ska lokaliseras enligt alternativ 1 i anmälan samt framhåller att reningskraven på kväve och BOD₇ ska sänkas. Som grund för yrkandet anges riskerna för försämrade badvattenkvalitet i Ekebergsviken, förhöjda utsläpp i Hjälmarens samt ökad kostnad.

Ytterligare ett yttrande inkom den 20 april 2011 från tekniska förvaltningen. I yttrandet framhålls att utsläpp i Ekebergsviken skulle kunna leda till att högre halter bakterier och andra föroreningar når Arboga stads vattenskyddsområde än om utsläppspunkten förläggs till Frösshammarsviken. Vidare framhåller tekniska förvaltningen att merkostnaden för ställda krav bedöms var oskäliga i förhållande till miljönyttan."

Direktionens beslut

Detta beslut omfattar endast byggnation och drift av avloppsreningsverk till vilket Etapp 1 ansluts. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att med stöd av 26 kap 9 § med hänvisning till 2 kap 3, 6 och 7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken förelägga Arboga Kommun, Box 45, 732 21 ARBOGA, 212000-2122 med verksamhet på fastigheten Ås 1:8 att vidta följande åtgärder:

1. Om inte annat framgår av följande försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.

§ 94 forts

2. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när arbetet med anläggandet av avloppsreningsverket påbörjas samt när det tagits i drift.
3. Verksamhetsutövaren ska senast 6 månader efter att reningsverket tagits i drift inkomma med ett förslag på kontrollprogram avseende provtagning och skötsel av avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät.
4. Utsläppspunkten ska lokaliseras i Ekbergsviken enligt alternativ 3 i anmälan. Utsläppspunktens slutgiltiga utformning ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
5. Buller från verksamheten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:

50 dB(A)	dagtid	(kl 07.00-18.00)
45 dB(A)	kvällstid	(kl 18.00-22.00)
40 dB(A)	övrig tid	(kl 22.00-07.00)

 Om så erfordras ska ljudnivåmätning utföras, t ex vid klagomål från närboende.
6. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser.
7. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten, akut maskinhaveri eller vid tillförsel av ämnen i avloppsvattnet som kan påverka reningsprocessen i verket så allvarligt att reningsverket helt eller delvis måste tas ur drift, får tillsynsmyndigheten medge tillfälliga ändringar i verksamheten och gällande begränsningsvärden. Verksamhetsutövaren ska i god tid underrätta tillsynsmyndigheten om och när sådana arbeten ska utföras. Vid akuta åtgärder som ej kunnat förutses ska tillsynsmyndigheten snarast underrättas.
8. Utgående halter i behandlat avloppsvatten får som årsmedelvärde inte överstiga följande begränsningsvärden:

P_{tot}	0,3 mg/l
BOD ₇	10 mg/l



§ 94 forts

9. Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter ej uppkommer för omgivningen.
10. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till reningsverket, dels förhindra bräddning av obehandlat eller endast delvis behandlat avloppsvatten till recipienten.
11. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska verksamhetsutövaren efter samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa störningarna.
12. Farligt avfall och kemikalier ska förvaras i utrymme utan golvvavlopp eller i invallat utrymme som rymmer den största behållarens volym samt 10% av övriga behållares volym. Utomhus ska farligt avfall och kemikalier förvaras invallat samt under tak med påkörningsskydd.

Förbundsdirectionens beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag Ni tog del av beslutet.

Avgift: 9 540 kronor

Skickas till
Tekniska förvaltningen/ Arboga kommun
Akten

§ 95

Änr BLOV 51/2011

Änr MI 2011-748

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för garage/verkstad på Långhäll 1:15 i Arboga

Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse i rubricerat ärende varav framgår:

”XXX inkom den 2 maj 2011 med en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett garage/verkstad på 125 m² på fastigheten Långhäll 1:15. Förslaget till beslut har kommunicerats med den sökande.

Strandskydd/ natur

Den planerade byggnaden hamnar endast delvis inom strandskyddsområdet som sträcker sig 25m från strandlinjen. Den planerade byggnaden hamnar 22m från bäcken placeringen begränsas av vägen till fastigheten som går på andra sidan byggnaden.

Platsen används redan idag som uppställningsplats för fordon och växtligheten består av grovt gräs. Marken har tidigare varit åker men det är många år sedan den odlades. Naturvärdena bedöms som låga på den sidan där byggnaden kommer uppföras. Området omfattas inte av någon typ av områdesskydd

Tillgänglighet/Tomtplatsbestämning

Den naturliga hemfridszonen är den sedan länge ianspråktaga tomten med bostadshus och uthus innanför häcken. Hemfridszonen går ända fram till bäcken och det finns ett gammalt befintligt uthus helt placerat inom strandskyddsområdet så tillgängligheten är redan utsläckt. Den nya byggnaden och det befintliga garaget är placerade utanför själva hemfridszonen men marken uppfattas ändå som ianspråktagen då marken används för uppställning av fordon.

Mellan den nya byggnaden och häcken som omger tomten går en gammal traktorväg med bro över bäcken. Efter bron har traktorvägen börjat att växa igen men den bör ändå inte blockeras. På västra sidan av bäcken är naturen mer orörd.

Lagstöd

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser.

§ 95 forts

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Särskilda skäl

För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det skäl som angetts i ansökan är följande:

- området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

Yttrande/Bemötande

Alternativa platser för placering av byggnaden har diskuterats för att byggnaden skulle hamna utanför strandskyddet. Ett alternativ var på samma sida vägen men längre bort från bostadshuset och en var på samma sida av vägen som befintligt garage men den plats som valts anses lämpligas på grund av att det blir en mer sammanhållen bebyggelse och att det på platsen bredvid befintligt garage finns stenvägg och stenrosen som bör bevaras.

Tomtplatsbestämningen kommer att innefatta själva hemfridszonen med hus och uthus men även befintligt garage och den nya byggnaden. För att tomtplatsen ska få en naturlig utformning görs den som en förlängning av befintlig hemfridszon vilket innebär att det inte blir någon mark för fri passage på den sida av bäcken där byggnaderna ligger. Den utformningen av tomtplatsen känns acceptabel under förutsättning av att den gamla traktorvägen och den gamla bron, som hamnar mellan den nya byggnaden och häcken runt själva hemfridszonen, inte blockeras. Den ska hålla öppen och allmäntillgänglig.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anser inte att den nya byggnaden kommer att påverka naturmiljön negativt och att dispens därmed kan ges från strandskyddsbestämmelserna."

Bygglagen tillstyrker åtgärden.

Direktionens beslut

1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för garage/verkstad på 125 m² på fastigheten Långhäll 1:15.



§ 95 forts

2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. *7 kap § 18 c pkt 1 miljöbalken*
3. Tomtplatsbestämning görs enligt situationsplan daterad 2011-05-03.
4. Traktorvägen och bron som passerar tomtplatsen får ej blockeras.
5. Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vinner laga kraft. *7 kap § 18 h miljöbalken*
6. Bygglov beviljas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga förbundsdirektionens beslut inom tre veckor från det att Länsstyrelsen har fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbetet med de sökta åtgärderna påbörjas.

Avgift: 6 776 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten



§ 96

Änr MI 2011-220

Brattberget 2:31, Ridskolan Privatstallet i Arboga

Miljö- och byggnämnden beslutade den 18 november 2010, § 152, att förelägga med ett vite av 50 000 kronor Ridskolan Privatstallet att åtgärda läckaget från gödselplatta senast den 17 januari 2011.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som ändrade nämndens beslut och fastställde tidpunkten för föreläggandets uppfyllande till den 31 mars 2011.

Vid besök på plats den 8 april 2011 konstaterades att gödselplattan var så gott som tom.

Dokumentation på gödselhanteringen inkom den 27 april 2011.

Verksamheten är informerad att om en förändring av gödselhanteringen görs ska detta meddelas miljö- och hälsoskydds enheten.

Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att tillräcklig åtgärd vidtagits för att uppfylla ställda krav, vad gäller att hindra läckage från gödselplattan och att det för närvarande inte är aktuellt med utdömande av vite enligt det beslut som fattades av miljö- och byggnämnden den 18 november 2010, § 152.

Direktionens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Ridskolan Privatstallet
Akten



§ 97

Änr MI 2011-260

Holmsätter 1:28, Götlunda skola i Arboga

Miljö- och byggnämnden beslutade den 10 september 2010, § 120, att förelägga med ett vite av 10 000 kr Arboga kommuns fastighetsförvaltning att utföra en långtidsmätning av radon på Götlunda skola.

Mätningen skulle utföras med två dosor på varje våningsplan i de tre skolbyggnaderna vilket i praktiken innebär minst åtta dosor. Resultatet skulle redovisas för miljö- och hälsoskyddsmyndigheten senast den 15 februari 2011.

Mätresultat inlämnades den 14 februari 2011. Vid mätningen hade fem dosor använts. Fastighetsförvaltningen har efter inlämnandet av radonmättrapport omvandlats till bolag.

Kraven på giltiga mätningar och åtgärder för att ge Götlunda skola en acceptabel radonhalt får i fortsättningen riktas mot den nya fastighetsägaren. Nytt föreläggande planeras till mätsäsongen 2011-2012.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att det inte är aktuellt med utdömande av vite enligt det beslut som fattades av miljö- och byggnämnden 10 september 2010, § 120.

Direktionens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Arboga kommun
Akten

§ 98

Dnr 79/2011-002

Delegationsbeslut för april månad 2011

1. Miljö- och hälsoskyddsenshetens delegationslista avseende beslutande ärenden för perioden 1 april till den 30 april 2011.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april 2011 avseende
 - lämnade bygglov
(BI L 20, 21, 23-26/2011, ESB L 6-11/2011, ESB MA 1/2011)
 - fattat beslut om kontrollplan
(BI KP 41-46, 50-51/2011, ESB KP 3-4/2011)
 - godkännande av kvalitetsansvarig
(BI KA 44-47, 51-52, 54-55/2011, ESB KA 2-4/2011)
 - utfärdanden av slutbevis (BI SB 30/2011)
3. Av förbundschefen:
 - Godkännande av förrättning avseende fastighetsreglering berörande Sörgarlinge 2:13 och Sör-Ryby 2:10 samt anläggningsåtgärd berörande Sörgarlinge 2:13 och 2:15 i Arboga.
Dnr 17/2011-102
 - Godkännande av förrättning avseende fastighetsreglering berörande Nanna 2 och 3 i Kungsör.
Dnr 17/2011-002
 - Utsedd beslutattestant på ID 31000, 32200, 33200 och 33200.
Dnr 1/2011-002 och Dnr 17/2011-002
 - Verkställande om avsked för underställd personal.
Dnr 87/2011-021 och Dnr 17/2011-002
4. Av förbundsdirektionens ordförande lämnat yttrande vid samråd med Lantmäterimyndigheten avseende Kuriren 1 i Arboga.
Dnr 57/2011-260
5. Av enhetssamordnaren på miljö- och hälsoskyddsensheten beslutad vidaredelegering av beslutattestant för konto 70500.
Dnr 131/2011-002

Direktionens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till akterna



§ 99

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga

1. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2011:14. Vårpropositionen för år 2011. **Dnr 122/2011-400**
2. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2011:16. Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012. **Dnr 124/2011-400**
3. Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om LOVA-bidrag till projekt Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommuner. **Dnr 120/2011-047**
4. Miljö- och byggs yttrande ställt till kommunstyrelseförvaltningen i Arboga avseende uppföljning av Agenda 21 program. **Dnr 76/2011-120**
5. Enkät rörande offentlig kontroll av animaliska biprodukter i Arboga och Kungsör under kontrollåret 2010. **Dnr 63/2011-400**
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Nanna 2 och 3 i Kungsör. **Dnr 16/2011-245**
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsåtgärd berörande befintliga telekablar inom Koberg 2:1, Harren 3 och Näsby 10:2 i Arboga. **Dnr 16/2011-245**
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsförrättning avseende va-ledningar inom Koberg 2:1 och Harren 3 i Arboga. **Dnr 16/2011-245**
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsåtgärd berörande befintliga jordkablar inom Harren 3 och Koberg 2:1 i Arboga. **Dnr 16/2011-245**
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Sörjarlinge 2:13 och Sör-Ryby 2:10 samt anläggningsåtgärd berörande Sörjarlinge 2:13 och 2:15. **Dnr 16/2011-245**



§ 99 forts

11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende omprövning av Näsby ga:2 i Kungsör och Arboga.

Dnr 16/2011-245

12. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Lunger 2:12, 2:29, 2:32 och

2:127 i Arboga. **Dnr 16/2011-245**

13. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Kaplanen 6-8 samt lednings-

rättsåtgärd i Kungsör. **Dnr 16/2011-245**

§ 100

Dnr 55/2011-041

Måluppföljning

Från förvaltningen föreligger rapport om måluppfyllelse per den 30 april 2011.

Direktionens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.



§ 101

Information

Byte av lokal för direktionens sammanträden. Direktionens sammanträde den 24 augusti, 19 oktober och 14 december 2011 sker i Delphi salen på Högskolecentrum i Arboga.