

Förbundsdirection

Datum  
2016-01-21

<b>Plats och tid</b>	Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 - 15.20	
<b>Beslutande</b>	Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör Lars Löfgren (C), Arboga Susanne Henning Aihonen (M), Arboga Owe Nyberg (FP), Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Gunnar Karlsson (C), Kungsör Per Haldin (M), Kungsör	
<b>Övriga deltagare</b>	Bert Elisson (S), Arboga Kjell Wendin (KD), Arboga Siewert Carlsson (C), Kungsör Jacob Hedberg (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Miljöhandläggare Per Eriksson § 1	
<b>Utses att justera</b>	Gunnar Karlsson med Per Haldin som ersättare.	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Förbundskontoret den 25 januari 2016, kl.15.00	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Lotta Alm  Ordförande ..... Dan Avdic Karlsson  Justerande ..... Gunnar Karlsson	Protokollet omfattar § 1 - 10
<b>Organ</b>	<b>Bevis / Anslag</b> Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
<b>Sammanträdesdatum</b>	Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirection 2016-01-21	
<b>Datum för anslagets uppsättande</b>	.....	<b>Datum för anslagets nedtagande</b> .....
<b>Underskrift</b>	.....	
	<b>Utdragsbestyrkande</b>	



## **Innehåll**

<b>Information</b>	<b>2</b>
<b>Redovisning av 2015 års Intern kontrollplan</b>	<b>3</b>
<b>Föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län</b>	<b>4</b>
<b>Ansökan om utdömande av vite på Billberg 3 i Kungsörs kommun</b>	<b>5</b>
<b>Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun</b>	<b>7</b>
<b>Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun</b>	<b>8</b>
<b>Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Urvalla 1:16 i Arboga kommun</b>	<b>10</b>
<b>Måluppföljning till och med den 31 december 2015</b>	<b>12</b>
<b>Redovisning av delegationsbeslut/yttrande</b>	<b>13</b>
<b>Handlingar för kännedom</b>	<b>14</b>

§ 1

**Information**

Miljöhandläggare xxx informerar om energi- och klimatrådgivning.

*Förbundsdirektionen tackar för informationen.*



§ 2

Dnr 54/2014-008

### **Redovisning av 2015 års Intern kontrollplan**

Förbundsdirektionen fastställde den 10 december 2014, § 120, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2015.

Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för år 2015.

#### **Beslutsunderlag**

- Förbundschefens tjänsteskrivelse och protokoll daterade 11 januari 2016

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern kontrollplan för 2015 samt redovisade förslag på åtgärder.

Skickas till

Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling

Revisor xxx + handling

Revisor xxx + handling

Akten

§ 3

Dnr 57/2015-430

### **Föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län**

Från Länsstyrelsen har den 7 december 2015 inkommit förslag på föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län för yttrande senast den 25 januari 2016.

Länsstyrelsen har för avsikt att med stöd av miljöbalken 7 kap. 17 § besluta att inom Västmanlands län ska förbud enligt miljöbalken 7 kap. 15 § inte gälla kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad som vidtas

- 1 inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och
- 2 inom tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens

Attefallshus kan enligt plan- och bygglagen inredas som bostäder och benämns som komplementbostadshus. Begreppet kompletteringsåtgärd bör förtydligas. Ett förtydligande behövs om komplementbostadshus kan anses som en komplementåtgärd eller inte.

#### **Beslutsunderlag**

- Länsstyrelsens missiv daterad 7 december 2015
- Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2016

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkt på förslag till föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län.

Begreppet kompletteringsåtgärd bör förtydligas. Förtydligandet bör ske utifrån det i plan- och bygglagen nyligen införda begreppet "komplementbostadshus", ett Attefallshus som inreds till bostad, om de omfattas av begreppet kompletteringsåtgärd eller inte.

Skickas till

xxx

Akten

§ 4

Änr MI 2014-1017

### **Ansökan om utdömande av vite på Billberg 3 i Kungsörs kommun**

Förbundsdirektionen beslutade den 16 september 2015, § 91 om föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering för byggnaden/byggnaderna på Billberg 3 i Kungsörs kommun.

Fastighetsägaren har inte inkommit med inventeringsblankett eller på annat sätt meddelat att inventering av PCB i byggnaden har utförts. Fastighetsägaren har heller inte meddelat om att inga renoveringar har skett under åren 1956-1973 och således inte innehåller något material med PCB.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten bedömer att föreläggandet inte följs och ansökan om utdömande av vite ska göras för att befintliga lagkrav ska efterföljas.


#### **Beslutsunderlag**

- Begäran att inkomma med PCB-inventering daterad 23 juni 2014
- Delegationsbeslut om föreläggande daterad 9 april 2015
- Förbundsdirektionens beslut om föreläggande den 16 september 2015, § 91
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse daterad 21 december 2015

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på sammanlagt 8 000 kronor för underlåtenhet att rapportera och inventera PCB på fastigheten Billberg 3 i Kungsörs kommun enligt nedan punkter 1, 2 och 5 i beslut om föreläggande med vite den 16 september 2015, § 91.

- 1 *Inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år 1956-1973 på fastigheten Billberg 3 med avseende på PCB-förekomst. Beslutet förenas med ett vite på 5 000 kronor.*
- 2 *Redovisa resultatet av PCB-inventeringen till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Beslutet förenas med ett vite på 1 000 kronor.*



§ 4 forts

- 5 *I det fall inga renoveringar har skett på fastighet Billberg 3 under åren 1956-1973 och det således inte finns några fogmassor, halkskyddade golv, kondensatorer och dylikt med PCB ska detta meddelas Västra Mälardalens Myndighetsförbund skriftligen, via brev eller e-post. Beslutet förenas med ett vite på 2 000 kronor.*

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till  
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt  
xxx  
Akten

§ 5

Änr MI 2015-32

### **Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun**

Förbundsdirektionen beslutade den 25 februari 2015, § 18, om förbud med vite att från den 13 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten gällande BDT-vatten från bostadshus på Ökna 1:7 i Arboga kommun.

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar vid besök på plats den 18 november 2015 att den bristfälliga avloppsanordningen används och inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att förbudet inte följs och utdömande av vite ska göras för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

#### **Beslutsunderlag**

- Delegationsbeslut om förbud daterad 14 januari 2014
- Förbundsdirektionens beslut om förbud den 25 februari 2015, § 18
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december 2015

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 50 000 kronor för utsläpp av avloppsvatten gällande BDT-vatten till den bristfälliga avloppsanordningen ansluten till hus nr 1 på Ökna 1:7 i Arboga kommun enligt förbud om vite meddelat den 25 februari 2015, § 18.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till  
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt  
xxx  
Akten



§ 6

Änr MI 2014-313

### **Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun**

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskydds enheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.


#### **Beslutsunderlag**

- Inspektionsrapport daterad 2 februari 2012
- Delegationsbeslut om förbud daterad 25 mars 2014
- Miljö- och hälsoskydds enhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december 2015

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 2 maj 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun.
- 2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.



§ 6 forts

- 3 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till  
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning  
xxx  
Akten

§ 7

Änr MI 2013-1421

### **Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Urvalla 1:16 i Arboga kommun**

Vid avloppsinventeringen 2011 konstaterades brister i avloppsanordningen på Urvalla 1:6 (numera Urvalla 1:16) i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

#### **Beslutsunderlag**

- Inspektionsrapport daterad 5 september 2011
- Delegationsbeslut om förbud daterad 16 december 2013
- Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tjänsteskrivelse daterad 21 december 2015

#### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:

- 1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 31 juli 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Urvalla 1:16 i Arboga kommun.
- 2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 31 juli 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Urvalla 1:16 i Arboga kommun.



§ 7 forts

- 3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
- 4 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. *Faktura på avgiften skickas separat*
- 5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till  
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning  
xxx  
xxx  
Akten



§ 8

Dnr 26/2014-041

**Måluppföljning till och med den 31 december 2015**

Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

**Beslutsunderlag**

- Rapport måluppfyllelse den 12 januari 2016

**Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till  
Akten



§ 9

Dnr 9/2015-002

### **Redovisning av delegationsbeslut/yttrande**

- 1 Central administrations delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2015.
- 2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2015.
- 3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2015.

### **Beslut**

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till  
Akten

§ 10

**Handlingar för kännedom**

- 1 Mark- och miljödomstolens beslut den 11 december 2015. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. *Överklagat delegationsbeslut avseende förbud att släppa ut avloppsvatten från Ekeby 3:14 i Arboga kommun*  
**Änr MI 2011-2079**
- 2 Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 26 november 2015, § 157. Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2016.  
**Dnr 39/2015-041**
- 3 Miljö- och hälsoskyddsenshetens projektrapporter:  
  
PCB-inventering i Kungsörs kommun. **Änr MI 2013-1689**  
PCB-inventering i Arboga kommun. **Änr MI 2013-780**  
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör. **Änr MI 2015-562**  
Radonmätning av flerbostadshus Arboga/Kungsör. **Änr MI 2015-84**  
Radonmätning av vårdboenden Arboga/Kungsör. **Änr MI 2014-168**  
Inventering av enskilda avlopp Arboga/Kungsör. **Änr MI 2013-547**
- 4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning från Kungsör 3:1 i Kungsörs kommun.  
**Dnr 4/2015-245**